



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 222310. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
в городе Можге

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 21.03.2022 № 2740

г.Можга, ул.Ленина, 8

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Можге Архиповым Владимиром Борисовичем при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21.02.2022г. № 188 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зареченская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Зареченская ООШ»).

ОГРН 111183900217, ИНН 1839003903

Место нахождения юридического лица: 427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3

Место фактического осуществления деятельности (85.13 Образование основное общее): 427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Наличие и прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, и наличия профилактических прививок у работников МБОУ «Зареченская ООШ» не соответствует требованиям ст. ст. 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее по тексту- СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- Расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 1-8 классов на 2021-2022 учебный год и шкалой трудности учебных предметов в МБОУ Зареченская ООШ не соответствует требованиям ст. ст. 10, 11, 28 Закона № 52-ФЗ и п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, что подтверждается экспертным заключением 194/4 от 18.03.2022г.;

- Фактический рацион питания детей с 22.02.2022г. по 01.03.2022г., не соответствует требованиям ст. ст. 10, 11, 17 и 28 Закона № 52-ФЗ, п. 5.2, п. 8.1.2, 8.1.2.3, п. 8.1.4. таблица 3 приложения 9, приложение № 10 таблица №1, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтверждается экспертным заключением № 196/4 от 18.03.2022г.;

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному Бюджетному общеобразовательному учреждению «Зареченская основная общеобразовательная школа (МБОУ «Зареченская ООШ»)).
ОГРН 111183900217, ИНН 1839003903

Место нахождения юридического лица: 427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3

Место фактического осуществления деятельности (85.13 Образование основное общее):
427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3:

- Наличие и прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, и наличия профилактических прививок у работников МБОУ «Зареченская ООШ» привести в соответствие с требованиями ст. ст. 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее по тексту- СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- Расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 1-8 классов на 2021-2022 учебный год и шкалой трудности учебных предметов в МБОУ Зареченская ООШ привести в соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11, 28 Закона № 52-ФЗ и п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, что подтверждается экспертным заключением 194/4 от 18.03.2022г.

- Фактический рацион питания детей с 22.02.2022г. по 01.03.2022г., привести в соответствие с требованиями ст. ст. 10, 11, 17 и 28 Закона № 52-ФЗ, п. 5.2, п. 8.1.2, 8.1.2.3, п. 8.1.4. таблица 3 приложения 9, приложение № 10 таблица №1, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтверждается экспертным заключением № 196/4 от 18.03.2022г.

Срок исполнения предписания 14.04.2022г. Срок предоставления информации об исполнении предписания 15.04.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается директора МБОУ «Зареченская ООШ» «Зареченская ООШ» Храмову В.В.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР
в городе Можге

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

В.Б. Архипов

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» марта 2022 г.



(подпись)

В.В. Храмова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 222310. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадzor.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
в городе Можге

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 21.03.2022 № 2739

г.Можга, ул.Ленина, 8

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Можге Архиповым Владимиром Борисовичем при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21.02.2022г. № 188 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зареченская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Зареченская ООШ»).

ОГРН 111183900217, ИНН 1839003903

Место нахождения юридического лица: 427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3

Место фактического осуществления деятельности (85.13 Образование основное общее): 427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) собственная территория школы не оборудована наружным электрическим освещением, по периметру;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 21, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Далее по тексту- СанПиН 2.1.3684-21) школьная контейнерная площадка для накопления твердых коммунальных отходов не имеет ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра;

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11, ст. 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 полы в учебных классах и помещениях школы, а именно: в мастерской для мальчиков, лаборантской химии и биологии, лаборантской английского языка имеют

дефекты и повреждения, стены и потолки указанных помещений, также имеют дефекты и повреждения;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты химии и физики не оборудованы демонстрационными столами;

- В нарушении требований ст. 10, ст. 11, ст. 28, ст. 32 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в школе в полном объеме не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Договор на проведение лабораторных исследований на 2021- 2022годы с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию не заключен. В 2021г. лабораторных исследований и инструментальных замеров факторов среды обитания не проводилось;

- В нарушение требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие ученических столов и стульев во всех учебных кабинетах школы имеют дефекты и повреждения;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.9.3 СП 2.4.3648-20 мастерская для мальчиков не оборудована умывальником;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (каб. № № 4 и 5), кабинет физики (каб. № 14), лаборантские не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;

- В нарушении требований ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 стекло в окне вестибюля 2 этажа школы имеет трещины, окна в лаборантских школы имеют нарушение целостности стекла в результате чего, а также в результате ветхости рам чистка окон по мере их загрязнения не поводится, т.к. возможно выпадение стекол, в результате чего травмирование лиц, производящих чистку.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному Бюджетному общеобразовательному учреждению «Зареченская основная общеобразовательная школа (МБОУ «Зареченская ООШ»)).
ОГРН 111183900217, ИНН 1839003903

Место нахождения юридического лица: 427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3

Место фактического осуществления деятельности (85.13 Образование основное общее):
427733, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Заречный, ул. Школьная, д. 3;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) собственную территорию школы оборудовать наружным электрическим освещением, по периметру;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 21, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Далее по тексту- СанПиН 2.1.3684-21) установить на школьной контейнерной площадке для накопления твердых коммунальных отходов ограждение с трех высотой не менее 1 метра;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11, ст. 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения полов в учебных классах и помещениях школы, а именно: в мастерской для мальчиков, лаборантской химии и биологии, лаборантской английского языка, а также дефекты и повреждения, стен и потолков указанных помещений;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты химии и физики оборудовать демонстрационными столами;

- В соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28, ст. 32 № 52-ФЗ п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в школе в полном объеме осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Заключить договор на проведение лабораторных исследований на 2022 год с учреждением, имеющим аккредитованную лабораторию. Осуществлять производственный контроль, в том числе с проведением лабораторных исследований и инструментальных замеров факторов среды обитания;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие ученических столов и стульев не имеющих дефектов и повреждений во всех учебных кабинетах школы;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.9.3 СП 2.4.3648-20 мастерскую для мальчиков оборудовать умывальником;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (каб. № № 4 и 5), кабинет физики (каб. № 14), лаборантские обеспечить холодным и горячим водоснабжением;

- В соответствии с требованиями ст. ст. 10, 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 в окне вестибюля 2 этажа школы заменить треснутое стекло, устранить нарушения целостности стекла в окнах лаборантских школы.

Срок исполнения предписания 22.08.2022г. Срок предоставления информации об исполнении предписания 23.08.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается директора МБОУ «Зареченская ООШ» «Зареченская ООШ» Храмову В.В.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР
в городе Можге



В.Б. Архипов

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» марта 2022 г.


(подпись)

В.В. Храмова
(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:
